



DEUX MODÈLES D'OMBRAJE TEXTILE

ALUKON ZIPTX ET WIRETEX

Les systèmes de stores pare-soleil textiles placés devant la fenêtre ombragent parfaitement les pièces sans complètement masquer la vue vers l'extérieur. Les grandes surfaces vitrées peuvent ainsi être ombragées avec une stabilité accrue au vent et éviter un échauffement excessif de la pièce. En général, nous distinguons deux modèles pour l'installation de stores pare-soleil filigranes textiles qui se distinguent par le type de glissière latérale.

ZipTex – glissière latérale extrêmement stable

- coulisse étroite avec glissière Zip en plastique qui maintient, en toute sécurité, le tablier des deux côtés sur toute la hauteur
- tissu avec glissière Zip zippée latéralement qui fixe la toile dans la coulisse sans laisser de fente
- résistant au vent supérieur à 100 km/h selon la configuration de montage et la taille
- grandes surfaces jusqu'à une largeur de 6 m et 18 m²
- dans la version caisson en saillie ou à crépir de manière invisible dans le sous crépi ou le caisson bloc-baie



WireTex – glissière latérale flexible et filigrane

- la glissière latérale est assurée via la barre de charge située à l'extrémité inférieure du tissu, guidée des deux côtés par des câbles en acier inoxydable
- une fente est présente entre la toile et l'embrasure de la fenêtre
- jusqu'à une largeur de 4 m et une surface de 12 m²
- pour les configurations où une coulisse est difficile ou impossible à monter, comme par ex. devant des vitrages fixes



A modern, multi-story building with a white facade and large glass windows. The building features a ZIPTEX shading system, which consists of horizontal slats that can be adjusted to provide shade. The building is surrounded by greenery, including trees and bushes. The sky is blue with some light clouds.

ZIPTEX

SYSTÈME EXTRÊMEMENT STABLE

Avec la glissière Zip latérale innovante pour plus de stabilité, même en cas de grandes surfaces vitrées et de fortes charges de vent. Pour des exigences uniques en matière de systèmes d'ombrage, également disponible avec garde-corps en verre ou fenêtre transparente intégrée.



TYPES ET COULEURS DE TISSUS

UNE SOLUTION POUR CHAQUE TYPE DE FENÊTRE

Vous pouvez choisir librement parmi la multitude de tissus ALUKON.

Il faut considérer que les tissus foncés, contrairement aux tissus clairs, protègent mieux de l'exposition directe au soleil ou de l'éblouissement, tout en atténuant davantage la lumière dans la pièce.



Brise-vue

plus d'intimité à la maison



Store pare-soleil

climat ambiant agréable, même pendant les chaudes journées d'été



Protection anti-éblouissement

tissu transparent pour une ambiance intérieure sans éblouissement










Très facile à entretenir et maintenance réduite

grâce aux tabliers hydrofuges et antisalissures

VUE D'ENSEMBLE





CAISSONS EN SAILLIE ET À CRÉPIR POUR ZIPTEX,
CAISSONS BLOC-BAIE EXPANSÉ AK-FLEX ET CAISSONS EN SAILLIE WIRETEX

Caissons en saillie et sous crépi ZipTex extrudés

Caisson	Taille du caisson	Dimensions du caisson en mm				Disponibilités en matière de coloris du caisson	
		A	B	C	D	Standard	ALLUKON gamme de teintes en RAL
						blanc 9016 mat	Teinte RAL (supplément)
Caissons en saillie							
 pan coupe à 20°, révision par l'avant	90	91	91	74	49	•	•
	100	102	102	88	60	•	•
	125	127	127	108	85	•	•
	138	139	139	117	99	•	•
 pan coupe à 20°, révision par le dessous	90*	91	91	74	49	•	•
	100*	102	102	89	60	•	•
	125	127	127	108	85	•	•
	138	139	139	117	99	•	•
 droit à 90° révision par l'avant	90	91	91	91	49	•	•
	100	102	102	102	60	•	•
	125	127	127	127	85	•	•
	138	139	139	139	90	•	•
 droit à 90° révision par dessous	90	91	91	91	49	•	•
	100	102	102	102	60	•	•
	125	127	127	127	85	•	•
	138*	139	139	139	90	•	•
 rond	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-		
	138	141	123	78	148	•	•
Caissons à crépir							
 pan coupe à 20°	-	-	-	-	-		
	100	102	102	89	60	•	•
	125	127	127	111	85	•	•
 droit à 90°	-	-	-	-	-		
	100	102	102	102	60	•	•
	125	127	127	127	85	•	•
138	139	139	139	90	•	•	

* Caisson en 4 parties

Types de montage

Modèles
 <p>Rouleau à gauche – Montage dans l'embrasure</p>
 <p>Rouleau à gauche – Montage sur la façade</p>
 <p>Rouleau à gauche – Montage comme caisson à crépir</p>
 <p>Rouleau à droite – Montage dans l'embrasure</p>

VASTES GAMME DE COULEURS ALUKON

POUR TOUS PRODUITS EN ALUMINIUM À REVÊTEMENT PAR PULVÉRISATION

Gamme de teintes RAL ALUKON

en finition brillante, mate et texturée

Les autres teintes RAL, sans exception, ainsi que les caissons profilés, éléments finis avec caissons profilés de couleur RAL, toutes lames extrudées et tabliers finis sont exclus de ce règlement spécial. Vous trouverez les prix et suppléments correspondants dans notre catalogue ou la liste de prix de nos composants.

Couleurs standard ALUKON

informations détaillées dans nos listes de prix

Gamme de teintes RAL ALUKON

en finition brillante, mate et texturée

Teintes RAL Classic K7

en finition brillante

Couleurs spéciales et teintes spécifiques au fabricant

selon disponibilité



RAL 1015
ivoire clair



RAL 3004*
rouge pourpre



RAL 3005
rouge vin



RAL 5011
bleu acier



RAL 6005*
vert mousse



RAL 6009
vert sapin




RAL 7001
gris argent



RAL 7004*
gris de sécurité



RAL 7012*
gris basalte




RAL 7015
gris ardoise



RAL 7016*
gris anthracite



RAL 7021
gris noir



RAL 7022
gris umbra




RAL 7035*
gris clair



RAL 7037
gris poussière



RAL 7038
gris agate



RAL 7039
gris quartz




RAL 8001*
brun terre de Siègne




RAL 8003*
brun argile



RAL 8007
brun fauve




RAL 8017*
brun chocolat



RAL 8019*
brun gris



RAL 8022
brun noir



RAL 9001
blanc crème



RAL 9005
noir foncé



RAL 9006
blanc aluminium



RAL 9007
gris aluminium



RAL 9010
blanc pur



RAL 9016
blanc signalisation



6768* marron
mat et texturé



DB 703
fer brillant
mat et texturé

* avec finition mate très résistante aux intempéries

Qualités de surface

Toutes surfaces d'aluminium sont durables, faciles à nettoyer et adaptées à une utilisation en façade, grâce à leur résistance aux intempéries et à leur stabilité à la lumière. Tous produits sont traités sur nos propres installations de revêtement par pulvérisation pour leur donner la couleur et la qualité de surface voulues - Made in Germany.

Sous réserve de modifications techniques. Les différences de couleur sont dues à la technique d'impression.